



塗装用品一筋

「ご使用いただく方の不快の解消」を
モットーに今後も商品開発に精進致します。



<https://taiho1976.co.jp>



株式会社 **タイホウ**

〒544-0015 大阪市生野区巽南 5-2-36
TEL : 06-6792-0388 FAX : 06-6791-7241

PRODUCT CATALOG

Professional painting tools

総合カタログ



株式会社 **タイホウ**



PRODUCT CATALOG

professional painting tools

ローラー

Roller P01

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| ■ ローラーガイド ----- P03-04 | ハヤブサ 毛丈16mm ----- P16 |
| ■ おすすめローラー ----- P05-06 | ハヤブサ 毛丈20mm ----- P16 |
| ■ 虎シリーズ ----- P07 | ハヤブサ 毛丈25mm ----- P16 |
| 白虎 毛丈4mm ----- P08 | ■ ガンガンローラー ----- P17 |
| 虎セブン 毛丈7mm ----- P08 | ガンガンローラー 毛丈6mm ----- P17 |
| 赤虎 毛丈10mm ----- P08 | ガンガンローラー 毛丈10mm ----- P17 |
| 黄虎 毛丈12mm ----- P09 | ガンガンローラー 毛丈13mm ----- P17 |
| 銀虎 毛丈13mm ----- P09 | ガンガンローラー 毛丈16mm ----- P18 |
| 黒虎 毛丈18mm ----- P09 | ガンガンローラー 毛丈20mm ----- P18 |
| 桃虎 毛丈21mm ----- P10 | ガンガンローラー 毛丈25mm ----- P18 |
| デカ虎 毛丈25mm ----- P10 | ■ スマートローラー ----- P19 |
| メガデカ虎 毛丈30mm ----- P10 | スマートローラー 毛丈12mm ----- P19 |
| ■ キラキラローラー ----- P11 | スマートローラー 毛丈18mm ----- P19 |
| キラキラローラー 毛丈10mm ----- P11 | ■ エメラルド ----- P19 |
| キラキラローラー 毛丈13mm ----- P12 | エメラルド 毛丈15mm ----- P19 |
| キラキラローラー 毛丈16mm ----- P12 | ■ ほほえみ ----- P20 |
| キラキラローラー 毛丈20mm ----- P12 | ほほえみ 毛丈2.5mm ----- P20 |
| ■ 赤鬼 ----- P13 | ほほえみ 毛丈4.0mm ----- P20 |
| 赤鬼 毛丈13mm ----- P14 | ほほえみ 毛丈7.0mm ----- P20 |
| 赤鬼 毛丈16mm ----- P14 | ■ 月光 ----- P21 |
| 赤鬼 毛丈20mm ----- P14 | 月光 毛丈13mm ----- P21 |
| ■ 飛ばないローラーハヤブサ ----- P15 | 月光 毛丈20mm ----- P21 |
| ハヤブサ 毛丈6mm ----- P15 | 月光 毛丈25mm ----- P21 |
| ハヤブサ 毛丈13mm ----- P15 | |

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| ■ ミラクル ----- P22 | ■ 白熊くん ----- P26 |
| ミラクル 毛丈4mm ----- P22 | 白熊くん 毛丈20mm ----- P26 |
| ミラクル 毛丈8mm ----- P22 | ■ 二色塗り仕上げ用ローラー ----- P26 |
| ミラクル 毛丈13mm ----- P22 | 二色塗り仕上げ用ローラー 毛丈2mm ----- P26 |
| ■ 無印良質・無印良質DB ----- P23 | ■ フラットローラー ----- P27 |
| 無印良質 毛丈13mm ----- P23 | フラットローラー ----- P27 |
| 無印良質DB 毛丈20mm ----- P23 | ■ マイクロベンダー ----- P28 |
| ■ キイロライン ----- P24 | 片面・両面 毛丈5・13・16mm ----- P28 |
| キイロライン 毛丈11mm ----- P24 | 片面(特殊) 毛丈5・13mm ----- P28 |
| ■ グレーライン ----- P24 | ■ 床用ローラー ----- P29 |
| グレーライン 毛丈12mm ----- P24 | 銀虎タイプ 毛丈13mm ----- P29 |
| ■ ドラゴンローラー ----- P25 | グレーラインタイプ 毛丈12mm ----- P29 |
| ドラゴンローラー 毛丈16mm ----- P25 | ドラゴンタイプ 毛丈16mm ----- P30 |
| ドラゴンローラー 毛丈21mm ----- P25 | ニュートップタイプ 毛丈13mm ----- P30 |

ローラー付属品

Roller Accessories P31

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ■ スモールハンドル ----- P32 | ■ ちび虎ハンドル ----- P35 |
| スモール2インチ専用ハンドル ----- P32 | 2&3インチ兼用(グリーン) ----- P35 |
| スモール4&6インチ兼用ハンドル ----- P32 | 3&4インチ兼用(レッド) ----- P35 |
| ■ 超らくハンドル ----- P33 | ■ ミドル&FC兼用ハンドル ----- P36 |
| 4&6インチ 兼用(右手用)(オレンジ) P33 | ■ レギュラーハンドル ----- P36 |
| 4&6インチ 兼用(右手用)(黒) ----- P33 | ■ 床用ローラーハンドル ----- P37 |
| 4&6インチ 兼用(左手用)(レッド) P33 | ■ 腰らくセット(折板用ローラーハンドル) P37 |
| ■ ミニミニハンドル ----- P34 | ■ 継柄 ----- P38 |
| 1インチ用(ブルー) ----- P34 | 継柄 アルミ ----- P38 |
| 2&3インチ兼用(イエロー) ----- P34 | 継柄 スチール ----- P38 |
| 3&4インチ兼用(オレンジ) ----- P34 | ■ ネット ----- P38 |
| 5&6インチ兼用(ブルー) ----- P34 | |

刷毛

Brush P39

| | | | |
|-------------|--------|---------------|-----|
| ■ 刷毛ガイド | P41-42 | 小鹿・厚口 | P54 |
| ■ 水性塗料用 | P43 | 小鹿 | P54 |
| 火花 | P43 | ■ 鉄骨用 | P55 |
| かがやき | P43 | 鉄骨花子 | P55 |
| 満月 | P43 | つばめ | P55 |
| 黒潮ミリオンタイプ | P44 | ■ 合成樹脂用 | P56 |
| 雅 | P44 | しろわし | P56 |
| ミラクル | P44 | はるか | P56 |
| GPスムーズ | P44 | ■ 竹刷毛 | P57 |
| ■ メジ用 | P45 | 白波印 | P57 |
| 火花 メジ | P45 | 金龍 | P57 |
| テクノカット | P45 | 白熊 | P57 |
| ひよこ メジ | P45 | 別誂 | P57 |
| つつじ | P46 | ■ 中長毛・ニス用 | P58 |
| さくら メジ用 | P46 | チャンピオン(上) | P58 |
| メジ王 | P46 | しらすぎ | P59 |
| スーパーズミ切り | P46 | #1000 | P59 |
| 満月 メジ用 | P46 | はくしか | P59 |
| 満月 メジ用 スミ切り | P46 | つぼみ | P59 |
| アクア メジ用 | P47 | チャンピオン豚毛 | P60 |
| 黒潮 メジ | P47 | 粹 | P60 |
| チワワ | P48 | 華印 | P60 |
| 白富士メジ | P48 | セブンスター | P60 |
| 白豚メジ | P48 | かすみ | P61 |
| ■ ダメ込み用 | P49 | ひまわり | P61 |
| 小天狗 | P49 | プリンス | P61 |
| スーパーやまびこ | P49 | ミリオン印 | P62 |
| 鞍馬 | P50 | ■ ダスター | P63 |
| 黒潮 | P50 | 白富士ダスター 薄口/厚口 | P63 |
| ■ スミ切り用 | P51 | 白豚短柄ダスター | P63 |
| 火花 スミ切り | P51 | #810 ダスター | P64 |
| 黒潮 スミ切り | P51 | #810H ダスター | P64 |
| 満月 スミ切り | P52 | #377 | P65 |
| すずらん | P52 | #356 ダスター | P65 |
| 生駒 | P53 | ■ 特殊刷毛 | P66 |
| 小雪 | P53 | 自然塗料用刷毛 | P66 |
| 小梅 | P54 | のり刷毛 | P66 |

| | |
|-----------|-----|
| C チャン刷毛 | P67 |
| 薬品刷毛ナイロン柄 | P67 |
| カシュー刷毛 | P67 |
| 弾性用 | P68 |
| 防水用 | P68 |
| チワワ | P68 |

| | |
|---------------|-----|
| ■ ホーム刷毛・万能刷毛 | P69 |
| エナメル刷毛(ラック刷毛) | P69 |
| 高級万能刷毛 | P70 |
| ペンキ用刷毛 | P70 |
| スズメ印 | P70 |

容器

Container P71

| | | | |
|---------------|-----|-------------|-----|
| ■ S型 | P73 | ■ LX型 | P76 |
| ローラーバケットS型虎 | P73 | ローラーバケットLX型 | P76 |
| S型ナナメ内容器虎 | P73 | LX型内容器 | P76 |
| ■ PSX型 | P74 | ■ 角虎 | P77 |
| ローラーバケットPSX型虎 | P74 | ■ 丸虎 | P78 |
| PSX型内容器虎 | P74 | ■ 丸型 | P79 |
| ■ M型 | P75 | M型ポリ下げ缶 | P79 |
| M型バケット | P75 | 段付きプレス缶 | P79 |
| 仕事がかどる虎内容器M型 | P75 | ポリ内容器1型 | P80 |
| | | ポリ内容器2型 | P80 |
| | | ポリ内容器3型 | P80 |

その他

Other Tools P81

| | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|
| ■ その他塗装用品 | P83 | ■ メリヤスウエス、布シート | P87 |
| コテツ | P83 | ホホワイトウエス | P87 |
| おふくろさん | P83 | スーパーメリヤスウエス | P87 |
| 虎しごき | P84 | 布シート | P88 |
| 定盤 | P84 | プロテクト布シート | P88 |
| ゴムベラ | P84 | ■ 養生シート | P89 |
| パテベラ | P84 | MKKシート(半透明) | P89 |
| 角しゃく | P84 | グリーンシート/イエローシート厚口 | P90 |
| 皮スキ | P84 | 万能床シートグリーン | P90 |
| ■ マスカー | P85 | ■ 各種養生カバー類 | P91 |
| Jマスカー | P85 | エアコン室外機カバー | P91 |
| その他マスカー | P86 | 二輪車カバー | P91 |
| 布マスカー | P86 | 自動車カバー | P92 |

会社概要

Company Profile P93

| | |
|--------|--------|
| ■ 会社概要 | P93-94 |
|--------|--------|

ローラー

- Roller -

短毛(仕上用)から長毛(粗面用)までニーズに合わせた品揃え
一度使えば手応えが違うタイホウのローラー

TAIHO Roller

塗料の変化と共に

ローラーの材質も進化してきました。

当社は、国内で初めて

マイクロファイバー製ローラーを販売し、

以来、塗装に最適なローラーの

開発・製造を継続して行っております。

種類別ローラー

マイクロファイバーローラー

- 虎シリーズ ----- P07~10
- キラキラローラー ----- P11
- 赤鬼(次世代型高機能特殊繊維) ----- P13
- 飛ばないローラーハヤブサ ----- P15
- ガンガンローラー ----- P17
- スマートローラー ----- P19
- エメラルド ----- P19

ポリエステル・アクリル・その他の繊維ローラー

- 月光 ----- P21
- ミラクル ----- P22
- 無印良質・無印良質DB ----- P23
- キイロライン ----- P24
- グレーライン ----- P24
- ドラゴンローラー ----- P25
- 白熊くん ----- P26
- 二色塗り仕上げ用ローラー ----- P26

特殊ローラー

- ほほえみ ----- P20
- フラットローラー ----- P27
- マイクロベンダー ----- P28
- 床用ローラー ----- P29


コアサイズタイプ別実寸




ほほえみ
筒外径6の
直径6ミリ



ミニミニ
筒外径10の
直径10ミリ




スモール
筒外径15の
直径15ミリ



スマート
筒外径19の
直径19ミリ



ミドル
筒外径25の
直径25ミリ



レギュラー
筒外径38の
直径38ミリ

ローラーサイズ換算早見表

| サイズ | |
|--------|---------|
| 1 インチ | 2.5 cm |
| 2 インチ | 5 cm |
| 3 インチ | 7.5 cm |
| 4 インチ | 10 cm |
| 6 インチ | 15 cm |
| 7 インチ | 17.5 cm |
| 8 インチ | 20 cm |
| 9 インチ | 22.5 cm |
| 10 インチ | 25 cm |
| 12 インチ | 30 cm |

毛丈別用途参考表

| 分類 | サイズ | 用途 |
|-----|-------------------|-----------------|
| 短毛 | 4mm ~ 6mm | 内装 |
| | | 仕上げ |
| 中短毛 | 7mm ~ 10mm | 内装 |
| | | 仕上げ |
| 中毛 | 11mm ~ 15mm | 万能 外装 凹凸面 |
| 中長毛 | 16mm ~ 21mm | 万能 外装 凹凸面 |
| 長毛 | 25mm ~ | 万能 外装 凹凸面 |


ローラー組織繊維・種類



裏地イメージ

【編み物】

ハイパイルは、長い毛足を持つ繊維をループ状に編んだ生地です。長い毛足のおかげで、塗料をよく含んで吐き出す性能も優れています。しかし、抜け毛が発生しやすいという欠点もあります。




裏地イメージ

【織物】

ウーブンは、縦糸(経糸)と横糸(緯糸)を交互に織り込むことで作られた織物のことで、その構造によって生地は非常に強く耐久性を実現させます。さらに、繊維がしっかりと固定されているため、毛抜けが少なく、綺麗な塗面を得ることができるという特徴があります。


マイクロファイバーとは

超極細繊維 マイクロファイバー



マイクロファイバー(超極細繊維)は、1デニール(d)以下の非常に細い繊維で構成された素材です。三角断面を持つ特殊な繊維構造によって、無数の微細な空間が作り出されます。この構造により、繊維は「含み」と「吐き出し」という相反する特性を同時に持つという、非常に画期的な素材となっています。さらに、この繊維構造によって美装仕上げが可能であり、低飛散を実現させます。

無泡の仕組み



エアポケットが少なく空気が抜けやすい構造

気泡が生成されにくい開放的な構造

マルチフィラメント繊維

超長繊維を束ね、毛がめげにくく気泡がでにくい

Recommended Roller

「現場を支えるタイホウのローラー」



黒虎

P.09 掲載


低飛散により塗料の使用量の削減を実現!
耐久性・塗装面の仕上がりが
満足のいく仕上がりに



赤虎

P.13 掲載

反応硬化型塗料と相性抜群!



スマートローラー各種

P.06~10, P.19, P.21, P.25 掲載 (各種スマートローラー)

(対ミドル)大幅な軽量化を
実現で、広面積もラクラク塗装



腰らくセット

P.37 掲載

腰への負担激減、
手放せない逸品



メガデカ虎

P.10 掲載

含み吐き出しの良さは最高級、
最大級の凹凸にも対応可能ローラー



キラキラ

P.11 掲載

吸い付くような美装仕上げを実現



ガンガン

P.17 掲載

コストパフォーマンス抜群!サイズ、毛丈も品揃え豊富で1本あると便利な逸品



赤虎

P.08 掲載

美しい塗装面!満足の仕上がりを
実現



二色塗りローラー

P.26 掲載

羊毛2mm採用!微妙な
凹凸も塗分け可能



ほほえみ

P.20 掲載

世界一極細!せま〜い隙間も
ほほえみローラーで解決

外装
低飛散で高耐久!最強ローラー

内装
均一な仕上がりで超美装を実現
美装仕上げ

屋根
天井

多用途
唯一無二のローラー

虎シリーズ

マイクロファイバー 低飛散
織物(ウーブン) 無泡タイプ


含みと吹き出しの良さ、膜厚の確保、美しい塗面、優れた耐久性、更に低飛散を兼ね備えた弊社を代表するプロ仕様ローラー。

適応塗料

水性クリヤー・ニス、水性反応硬化型塗料、低VOCエマルジョン、エポキシプライマー、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等
※強溶剤等一部塗料には本来の能力が発揮できない場合がございます。

POINT

- 飛散比較 -



弱溶剤型ウレタン系塗料を使用して、飛散の比較を行いました。当社の実験において、虎シリーズは、従来品と比べて、80%を超える飛散カットの結果が出ています。

- 作業性比較 -



弱溶剤型ウレタン系塗料を使用して、作業性の比較を行いました。それぞれ1往復塗り、従来品は隅に塗り残しが多く見られましたが、虎シリーズはほぼキレイな仕上がりとなりました。

- 泡立比較 -



二液型ウレタン系塗料を使用して、泡立ちの比較を行いました。この実験において、虎シリーズで塗った面は、ほとんど泡立ちが見られず、従来品と比べて、格段の違いがありました。

- 含みと吹き出し比較 -



水へ同時に浸したローラーの、含みと吹き出しの比較を行いました。バケツから取り出したローラーを、充分に水を切って掴むと、従来品はほとんど変化がなく、虎シリーズは水が溢れ出しました。

- 下地塗装例 -



白虎 (短毛) 4mm

短毛とは思えない作業性。泡立ち、飛散を抑え鏡面仕上げを実現。

| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | ミドル |
|-----------|-------------------|------|-----|
| 入数 (本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 木部・鉄部・内装・平滑面・仕上げ用 | | |

平滑面 粗面

虎セブン (中短毛) 7mm

仕上げと作業性を追求した NEW バランスローラー。鉄扉・門扉などに最適。

| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | ミドル |
|-----------|----------------------------|------|-----|
| 入数 (本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 内装・店舗・仕上げ用・軒天・鉄部・破風・面格子・窓枠 | | |

平滑面 粗面

赤虎 (中短毛) 10mm

鉄扉にも使える仕上げ重視の中短毛。仕上がりと作業性が抜群。

| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート | ミドル | レギュラー |
|-----------|----------------------------|------|------|-----|-------|
| 入数 (本) | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 内装・店舗・仕上げ用・軒天・鉄部・破風・面格子・窓枠 | | | | |

平滑面 粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用
スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用
ミドル ミドルハンドル使用
スモール スモールハンドル使用
スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

虎シリーズ

マイクロファイバー

低飛散

織物(ウーブン)

無泡タイプ



黄虎



銀虎



黒虎

黄虎 (中毛) 12mm

抜群の耐久性！超低飛散と少ない泡立ちを実現。
安定の万能ローラー。



| サイズ (インチ) | スモール | ミドル |
|--------------|---------------------|-----|
| | 4・6 | 7 |
| 入数(本) | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 内装・外装・サイディング・軒天・万能用 | |



銀虎 (中毛) 13mm

抜群の耐久性！超低飛散と少ない泡立ちを実現。
王道の中毛 13 ミリローラー。



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート | ミドル | レギュラー |
|--------------|---------------------|-------|------|-----|-------|
| | 2・3・4 | 2・4・6 | 7 | 7 | 7・9 |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 内装・外装・サイディング・軒天・万能用 | | | | |



黒虎 (中長毛) 18mm

抜群の作業性と操作性を実現。サイディングに最適
屋根塗装にも！



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート | ミドル | レギュラー |
|--------------|---------------|------|------|-----|-------|
| | 2・3・4 | 4・6 | 7 | 7 | 7・9 |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面・屋根・波トタン | | | | |



桃虎



デカ虎



メガデカ虎

桃虎 (中長毛) 21mm

屋根・サイディング用途のローラー。しっかりつく
膜厚と驚きの低飛散、深い目地にも毛が届く。



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート | ミドル | レギュラー |
|--------------|---------------|------|------|-----|-------|
| | 2・3・4 | 4・6 | 7 | 7 | 7・9 |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面・屋根・波トタン | | | | |



デカ虎 (長毛) 25mm

スレート小波・サイディング、凹凸部などの粗面に
威力を発揮！含みの良さで作業性UP。



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート | ミドル | レギュラー |
|--------------|---------------------|------|------|-----|-------|
| | 2・3・4 | 4・6 | 7 | 7 | 7・9 |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面・屋根・スレート小波・凹凸面 | | | | |



メガデカ虎 (長毛) 30mm

あらゆる粗面に対応の長毛ローラー！より深い凹凸
にも対応できる優れもの。



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|---|
| | 4・6 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | リブ有角波トタン、スタッコ仕上げ(凸凹模様)などの窯業系サイディング、スレート屋根、凹凸面 |



ミニミニ ミニミニハンドル使用

スモール スモールハンドル使用

スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用

スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用

ミドル ミドルハンドル使用

レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

キラキラローラー

マイクロファイバー 編み物(ハイバル)

低飛散

無泡タイプ

オリジナル加工により、塗面に密着して美しい仕上がりを実現。
水性・弱溶剤塗料など、特に艶調整塗料使用時の艶斑(つやむら)を軽減。

適応
塗料

低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、
弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等

美しい仕上がりを実現



キラキラローラー

毛丈 10mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|----------------------|------|
| | 2・3・4 | 6 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 鉄扉・金属面の平滑面やPC板等・仕上げ用 | |

平滑面

粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用
スマート 7・8インチ:ミドル&FCインチ兼用ハンドル使用
ミドル ミドルハンドル使用

スモール スモールハンドル使用
スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り



キラキラローラー

毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|-----------------------|------|
| | 2・3・4 | 6 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・サイディング・軒天・仕上げ重視の中毛 | |

平滑面

粗面

キラキラローラー

毛丈 16mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|-------|
| | 6 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・屋根 |

平滑面

粗面

キラキラローラー

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|---------------|
| | 6 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面・屋根・波トタン |

平滑面

粗面

赤鬼

次世代型高機能特殊繊維

低飛散

織物(ウーブン)

無溶タイプ

次世代型高機能特殊繊維を使用し、コア部の固まりを軽減。
水性反応硬化型塗料と相性抜群で、凸凹面も塗り残しなくしっかり塗装。

適応
塗料

低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、
弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等

凸凹面も塗り残しなくしっかり塗装



赤鬼

毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|--------------|-------|
| | | 2・3・4 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・サイディング・軒天 | |

平滑面 粗面

赤鬼

毛丈 16mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|-------|-------|
| | | 2・3・4 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面 | |

平滑面 粗面

赤鬼

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|---------------|-------|
| | | 2・3・4 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面・屋根・波トタン | |

平滑面 粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用

スモール スモールハンドル使用

スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用

スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用

ミドル ミドルハンドル使用

レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

飛ばないローラー ハヤブサ

マイクロファイバー
織物(ウーブン)
低飛散
無泡タイプ

低飛散で作業性が良好、コストパフォーマンスに優れたマイクロファイバーローラー！一本あると間違いなく使える逸品。

適応塗料 低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等



ハヤブサ 毛丈 6mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|--------------|------|
| 1・2・3・4 | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 鉄扉等の金属面・平滑面等 | |

平滑面 粗面

ハヤブサ 毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | ミドル | レギュラー |
|--------------|---------------------|------|-----|-------|
| 1・2・3・4 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 内装・外壁・サイディング・軒天・万能用 | | | |

平滑面 粗面

■ ミニミニ ミニミニハンドル使用 ■ スモール スモールハンドル使用
■ スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用 ■ スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
■ ミドル ミドルハンドル使用 ■ レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り



ハヤブサ

毛丈 16mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | レギュラー |
|--------------|-----------------|------|-------|
| 1・2・3・4 | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)等 | | |

平滑面 粗面

ハヤブサ

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | ミドル | レギュラー |
|--------------|-------------------|------|-----|-------|
| 1・2・3・4 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)・屋根 | | | |

平滑面 粗面

ハヤブサ

毛丈 25mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|------------------------|
| 4・6 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)・屋根・凹凸部等 |

平滑面 粗面

ガンガンローラー

マイクロファイバー 織物(ウーブン)

低飛散 無泡タイプ

優れた作業性と仕上がりの両方で好評!含みと伸びが良く、作業性も抜群。エコノミータイプで豊富なサイズ展開、多用途に対応。

適応塗料 低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等



ガンガンローラー

毛丈 6mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|-------------------|---------|
| | | 2・3・4・6 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 木部・鉄部・内装・平滑面・仕上げ用 | |

平滑面 粗面

ガンガンローラー

毛丈 10mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|-------|---------|
| | | 2・3・4・6 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・内装 | |

平滑面 粗面

ガンガンローラー

毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|---------------------|---------|
| | | 2・3・4・6 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 内装・外壁・サイディング・軒天・万能用 | |

平滑面 粗面

ガンガンローラー

毛丈 16mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|----------------|-------|
| | | 2・3・4 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング) | |

平滑面 粗面

ガンガンローラー

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|------------------------|-------|
| | | 2・3・4 |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)・屋根・波トタン | |

平滑面 粗面

ガンガンローラー

毛丈 25mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|---------------------------|
| | |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)・屋根用・スレート小波 |

平滑面 粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用 スモール スモールハンドル使用
 スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用 スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
 ミドル ミドルハンドル使用 レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

スマートローラー

マイクロファイバー 織物(ウーブン)
低飛散 無泡タイプ

ミドルタイプの約38%軽量化を実現!!長時間の作業でも体への負担を軽減。広範囲の塗装作業でその実力を発揮。

適応塗料 低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等

スマートローラー

毛丈 12mm



| | |
|--------------|--------------|
| サイズ (インチ) | スマート 8・10 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・内装・天井 |

平滑面 粗面

※適用ハンドル：P36 ミドル&FC 兼用ハンドル

スマートローラー

毛丈 18mm



| | |
|--------------|-------------------|
| サイズ (インチ) | スマート 8・10 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)・屋根 |

平滑面 粗面

エメラルド

マイクロファイバー 織み物(ハイバイル)
低飛散

高い耐久性を持ち、粗面でもスムーズに塗装可能。気泡の発生を極限まで抑え、仕上がりの美しさと作業性に優れたローラー。

適応塗料 低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等

エメラルド

毛丈 15mm



| | |
|--------------|-----------------|
| サイズ (インチ) | スモール 4・6 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 外壁・模様面(サイディング)等 |

平滑面 粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用
スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用
ミドル ミドルハンドル使用
スモール スモールハンドル使用
スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

ほほえみ

特許取得済 2.5mm:ポリエステル 織物(ウーブン)
4mm,7mm:マイクロファイバー 低飛散 無泡タイプ

(コア)芯の外径が6.4mmの超極細タイプ!従来のローラーでは塗装できなかった狭い箇所にも対応する画期的なローラー。

適応塗料 低VOC各種エマルジョン塗料、水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等

ほほえみ

毛丈 2.5mm



| | |
|--------------|---|
| サイズ (インチ) | ミニミニ コア部分超極細 3 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 目隠しフェンス・雨樋・鼻隠しの間・ルーバー奥の隙間・ウッドデッキやベンチなどの隙間 |

平滑面 粗面

ほほえみ

毛丈 4.0mm



| | |
|--------------|---|
| サイズ (インチ) | ミニミニ コア部分超極細 3 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 目隠しフェンス・雨樋・鼻隠しの間・ルーバー奥の隙間・ウッドデッキやベンチなどの隙間 |

平滑面 粗面

ほほえみ

毛丈 7.0mm



| | |
|--------------|---|
| サイズ (インチ) | ミニミニ コア部分超極細 3 |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | 目隠しフェンス・雨樋・鼻隠しの間・ルーバー奥の隙間・ウッドデッキやベンチなどの隙間 |

平滑面 粗面

※適用ハンドル：P34 ミニミニ 2&3 インチ兼用 / P35 ちび虎ハンドル 2&3 インチ兼用
※ほほえみ全種類 1袋2本入り

月光

混毛
ハイバイル

含みと吐出しに優れたハイバイルローラー。耐久性のある強靱な毛質で凹凸にもフィット。エコノミータイプで使いやすさも魅力。

適応塗料 水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料、各種合成樹脂調合ペイント、低VOC各種エマルジョン塗料

月光

毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート |
|--------------|-----------|------|------|
| 2・3・4 | 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・サイディング | | |

平滑面 粗面

月光

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート |
|--------------|----------------|------|------|
| 2・3・4 | 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・屋根塗装・凹凸面の大小 | | |

平滑面 粗面

月光

毛丈 25mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート |
|--------------|-------------------|------|------|
| 2・3・4 | 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・屋根塗装・凹凸面の大小・粗面 | | |

平滑面 粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用
 スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用
 ミドル ミドルハンドル使用
 スモール スモールハンドル使用
 レギュラー 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
 レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

ミラクル

ポリエステル
ハイバイル

ローラー表面を加工する事により美しい仕上りを実現。毛抜けや泡立ちが少なく、ウレタン塗料に最適なローラー。

適応塗料 水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン、低VOC各種エマルジョン塗料

ミラクル

毛丈 4mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|---|------|
| 1・2・3・4 | 4・6 | |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・鉄部カーテンウォール・木部等 | |

平滑面 粗面

ミラクル

毛丈 8mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|---|
| 4・6 | |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング・鉄部カーテンウォール・木部等 |

平滑面 粗面

ミラクル

毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール |
|--------------|--|------|
| 1・2・3・4 | 4・6 | |
| 入数(本) | 50 | 50 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・モルタル・石膏ボード・横溝面小・窯業サイディング・鉄部タンカーテンウォール・硬質塩ビ等 | |

平滑面 粗面

無印良質・無印良質DB

ポリエステル

ハイハイル

リーズナブルで使いやすいやみつきローラー。

適応
塗料

水性反応硬化型塗料、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、低VOC各種エマルジョン塗料

無印良質

毛丈 13mm



| サイズ (インチ) | スモール | ミドル |
|--------------|---------------------------------|-----|
| | | 4・6 |
| 入数(本) | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・モルタル・石膏ボード・窯業サイディング硬質塩ビ等 | |

平滑面

粗面

無印良質 DB

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | スモール | ミドル |
|--------------|--------------------------|-----|
| | | 4・6 |
| 入数(本) | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・モルタル・凹凸面の大小・硬質塩ビ等 | |

平滑面

粗面

キイロライン

アクリル

織物(ウーブン)

無泡タイプ

エア・ポケットが出にくい、無泡タイプローラー。

適応
塗料

水性反応硬化型塗料、低VOC各種エマルジョン塗料、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型ウレタン等

キイロライン

毛丈 11mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|--|
| | |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・モルタル・石膏ボード・凸凹小・窯業サイディング・カーテンウォール等 |

平滑面

粗面

グレーライン

ナイロン

織物(ウーブン)

コシのある素材を使用しており、耐久性に優れております。
防水塗料、高粘度塗料の塗装に最適。高粘度塗料でもスムーズに転がります。

適応
塗料

防水材などの高粘度塗料に最適

グレーライン

毛丈 12mm



| サイズ (インチ) | スモール |
|--------------|-------------|
| | |
| 入数(本) | 50 |
| 参考塗装部位 | ベランダ・屋上・防水等 |

平滑面

粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用

スモール スモールハンドル使用

スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用

スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用

ミドル ミドルハンドル使用

レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

ドラゴンローラー

ハイブリット 織物(ウーブン)
低飛散 無泡タイプ

下塗りから上塗りまで対応できる高機能ローラー。高密度で膜厚性能と耐久性に優れる! 屋根塗装にも最適。

適応塗料

微弾性フィラー、サーフェーサー、プライマー、各種屋根用塗料

ドラゴンローラー

毛丈 16mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | ミドル |
|--------------|-------|------|-----|
| 2・3・4 | 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・屋根 | | |

平滑面

粗面

ドラゴンローラー

毛丈 21mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | スマート |
|--------------|-------|------|------|
| 2・3・4 | 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・屋根 | | |

平滑面

粗面

白熊くん

アクリル 織物(ウーブン)
無泡タイプ

弾性フィラーなどの下地調整塗料に最適!! 泡立ちを抑え、飛散が少なく、さらに毛が固まりにくい。凸凹面もしっかり塗装。

適応塗料

微弾性フィラー、単層弾性用塗料、FRP塗布用、防水用塗料等

白熊くん

毛丈 20mm



| サイズ (インチ) | スモール | ミドル |
|--------------|----------|-----|
| 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | 外壁・粗面・屋根 | |

平滑面

粗面

二色塗り仕上げ用ローラー

天然の羊毛
無泡タイプ

天然の羊毛を採用し優れた塗料含みを実現。さらに、毛丈2mmというこだわり設計により、ヘッドカット面のみを超美装仕上げできる、リピーター続出の大人気商品。

適応塗料

ガラスコート用塗料、水性反応硬化型塗料、低VOCエマルジョン、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型シリコン等

二色塗り仕上げ用ローラー

毛丈 2mm



| サイズ (インチ) | ミニミニ | スモール | ミドル |
|--------------|-----------------------|------|-----|
| 2・3・4 | 4・6 | 7 | |
| 入数(本) | 50 | 50 | 20 |
| 参考塗装部位 | ガラスコーティング・UVコート・2色塗り用 | | |

平滑面

粗面

ミニミニ ミニミニハンドル使用
スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用
ミドル ミドルハンドル使用

スモール スモールハンドル使用
スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

フラットローラー

海绵原反

各種ガラスコート塗料用ローラー。フラットな仕上がりで、木工の美装仕上げにも最適。

適応
塗料

水性・油性対応

フラットローラー



| | |
|--------------|-----------------------|
| サイズ (インチ) | スモール 4・6 |
| 入数 (本) | 20 |
| 参考塗装部位 | ガラスコート・フラット仕上げ・美装仕上げ用 |

平滑面

粗面

マイクロベンダー

マイクロファイバー

織物(ウーブン)

低飛散

無泡タイプ

刷毛、ローラーで塗りにくいところをラクに塗装。ステンレス板は塗装面の形状に合わせて自在に折り曲げ可能。

適応
塗料

水性反応硬化型塗料、低VOC各種エマルジョン塗料、エポキシプライマー、弱溶剤型ウレタン、弱溶剤型アクリル等、弱溶剤型シリコン、弱溶剤型フッ素等

マイクロベンダー片面・両面

毛丈5mm・13mm・16mm

マイクロベンダー片面(特殊)

毛丈 5mm・13mm



| | |
|------------|--------------------------|
| 仕様 | 全長250mm 植毛部130mm×20mm |
| 入数 (本) | 5 |
| 参考 塗装部位 | ウッドデッキの隙間 フェンスやパイプなど |
| 毛丈 (mm) | 5・13・16 |

| | |
|------------|-------------------------|
| 仕様 | 全長250mm 植毛部60mm×20mm |
| 入数 (本) | 5 |
| 参考 塗装部位 | ウッドデッキの隙間 フェンスやパイプなど |
| 毛丈 (mm) | 5・13 |

- 使い方 -



ウッドデッキの隙間、フェンスやパイプなどの塗装に最適。ステンレス板は塗装面の形状に合わせて自在に曲げることが可能。

ミニミニ ミニミニハンドル使用
スマート 7・8インチ:ミドル&FC7インチ兼用ハンドル使用
ミドル ミドルハンドル使用

スモール スモールハンドル使用
スマート 10インチ:FC9インチ兼用ハンドル使用
レギュラー レギュラーハンドル使用

※ミニミニ・スモール2インチは1袋2本入り

床用ローラー

耐摩耗性に優れており体育館・講堂などのフローリング、工場やコンクリート床の広面積の塗装に最適！

※床用専用ハンドルで使用して下さい。

銀虎タイプ

毛丈 13mm



下塗りから上塗りまで超低飛散と少ない泡立ちを実現。

| | |
|----------|------------------------------|
| サイズ(インチ) | 12・14・18 |
| 入数(本) | 6 |
| 参考塗装部位 | フローリング・体育館・講堂・会議室・工場のクリーンルーム |




グレーラインタイプ

毛丈 12mm



耐久性に優れております。防水塗料、高粘度塗料の塗装に最適。

| | |
|----------|-----------|
| サイズ(インチ) | 12・14・18 |
| 入数(本) | 6 |
| 参考塗装部位 | コンクリート・防水 |



適応塗料

中高粘度防水塗料、エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料、各種床用塗料

ドラゴンタイプ

毛丈 16mm



床用プライマー塗布等高粘度塗料用として大活躍！

| | |
|----------|---------------------------------------|
| サイズ(インチ) | 12・14・18 |
| 入数(本) | 6 |
| 参考塗装部位 | 体育館・講堂・会議室、工場のコンクリート床のクリーンルーム・プライマー塗布 |




ニュートップタイプ

毛丈 13mm



汎用性に優れた万能タイプです。

| | |
|----------|------------------------------|
| サイズ(インチ) | 12・14・18 |
| 入数(本) | 6 |
| 参考塗装部位 | フローリング・体育館・講堂・会議室・工場のクリーンルーム |





ローラー付属品

-Roller-
Accessories

「あったら良いな」を形に
タイホウのローラー付属品で作業性UP間違いなし

TAIHO Roller Accessories

- ・ハンドル
- ・継柄

ローラー使用時の必需品から
アイデア商品まで
是非ご使用下さい。

スモールハンドル

持ちやすく塗りやすいハンドル設計。

スモール2インチ専用ハンドル



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約31cm | 20 |

スモール4&6インチ兼用ハンドル



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|-----|-------|-------|
| 短柄 | 約31cm | 20 |
| 長柄 | 約38cm | 20 |
| 超長柄 | 約58cm | 20 |

超らくハンドル(スモール用)

手首の負担を軽減する万能ハンドル! 屈み仕事が楽に!! 均一に力が伝わり、ローラーの片減りを防ぎます。



超らくハンドル4&6インチ兼用(右手用)オレンジ

| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約31cm | 20 |
| 長柄 | 約38cm | 20 |



超らくハンドル4&6インチ兼用(右手用)黒

| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|-----|-------|-------|
| 超長柄 | 約58cm | 20 |



超らくハンドル4&6インチ兼用(左手用)レッド

| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約31cm | 20 |
| 長柄 | 約38cm | 20 |



ミニミニハンドル

ステンレス製でさびにくく曲がりにくい。



ミニミニ1インチ用ブルー



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| — | 約28cm | 20 |

ミニミニ2&3インチ兼用イエロー



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約28cm | 20 |
| 長柄 | 約38cm | 20 |

ミニミニ3&4インチ兼用オレンジ



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約31cm | 20 |
| 長柄 | 約40cm | 20 |

ミニミニ5&6インチ兼用ブルー



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| — | 約30cm | 20 |

ちび虎ハンドル(ミニミニ用) 実用新案登録済

小回り自在の超小型ハンドル!刷毛感覚で“ピタッ”とフィット!

ちび虎ハンドル2&3インチ兼用(グリーン)



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約16cm | 20 |

ちび虎ハンドル3&4インチ兼用(レッド)



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|----|-------|-------|
| 短柄 | 約16cm | 20 |

ミドル&FC兼用ハンドル

ミドル・FCおよびスマートローラーに対応。



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|------------------|-------|-------|
| ミドル&FC7インチ兼用ハンドル | 約29cm | 20 |
| FC9インチ用ハンドル | 約31cm | 20 |

レギュラーハンドル



| 品種 | 全長 | 入数(本) |
|-----------|---------|-------|
| 4インチ用ハンドル | 約33.8cm | 20 |
| 7インチ用ハンドル | 約33.8cm | 20 |
| 9インチ用ハンドル | 約34.5cm | 20 |

床用ローラーハンドル

ローラーサイズに合わせて幅を調整可能。



サイズ

12~18インチ 300~500mm 幅調整可能

腰らくセット(折板用ローラーハンドル)

※低登録済

一本のローラーハンドルを反転させるだけで、折板屋根の上部・底部・側面の塗装が可能。作業効率が大幅に向上します。さらに継柄を使用することで、腰への負担も大幅に軽減できます。



使い方動画



| 品種 | セット内容 |
|----|--|
| 小 | 折板用ローラーハンドル(腰らく) ---1本 桃虎21mm スモール4インチ ---1本 ハヤブサ13mm ミニミニ1インチ ---2本 |
| 品種 | セット内容 |
| 大 | 折板用ローラーハンドル(腰らく) ---1本 桃虎21mm スモール6インチ ---1本 ハヤブサ13mm ミニミニ2インチ ---2本 |

継柄(アルミ・スチール)

軽くて作業しやすいタイホウオリジナル商品。



| 品種 | | 全長 | 入数(本) |
|------------------|-----|-----------------|-------|
| 継柄 アルミ (シルバー) | 1段式 | 全長1300mm | 12 |
| | 2段式 | 縮長1300~伸長2400mm | |
| | 2段式 | 縮長1900~伸長3600mm | |
| | 3段式 | 縮長1900~伸長5200mm | |
| 継柄 スチール (レッド) | 1段式 | 全長1200mm | 12 |
| | 2段式 | 縮長1000~伸長1800mm | |

ネット

ローラーに含んだ塗料の調整道具として使用。



セット
容器
P.74

| 商品名 | サイズ(約cm) | 入数(枚) | 素材 |
|------------------|----------|-------|-------|
| LX9インチ用 | 27×16 | 10 | PP製 |
| #223Nネット4&6インチ兼用 | 20×16 | | |
| スモール4インチ用 | 13×13 | 20 | スチール製 |
| スモール6インチ用(片足) | 20×17.5 | 10 | |
| スモール7インチ用 | 23×21 | 20 | |
| スモール9インチ用 | 29×25 | | |



刷毛

- Brush -

プロユーザーはもちろん
一般ユーザー（DIY）向けの刷毛まで各種取り揃え



TAIHO Brush

受け継がれる技術とこだわり、
時代のニーズに合わせて進化し続ける
塗装の未来を彩るタイホウの刷毛。

種類別刷毛

- 水性塗料用 ----- P43
- メジ用 ----- P45
- ダメ込み用 ----- P49
- スミ切り用 ----- P51
- 鉄骨用 ----- P55
- 合成樹脂用 ----- P56
- 竹刷毛 ----- P57
- 中長毛・ニス用 ----- P58
- ダスター ----- P63
- 特殊刷毛 ----- P66
- ホーム刷毛・万能刷毛 ----- P69

Brush Guide 刷毛ガイド



刷毛の歴史

江戸時代末期、ペリーが黒船で来航した際にペンキがもたらされ、これを塗るための道具として刷毛が一般に広く使われるようになりました。その過程で、日本独自の「寸胴刷毛」が誕生いたしました。以降、時代の進展とともに塗料の発展や塗装工法の変化はめざましく、塗装分野は大きく広がりをを見せております。それに伴い、塗る場所や用途に応じて、刷毛の性能や形状も多様化してまいりました。また、塗装用刷毛の主産地である大阪の刷毛は、昭和60年12月に大阪府の伝統工芸品として指定を受けております。今後もさらなる技術革新を重ね、伝統産業の名に恥じない製品づくりに励んでまいります。




大阪府 枚岡神社 内

刷毛ができるまで

| | |
|---|---|
| <p>1 毛組み</p>  | <p>5 玉付け</p>  |
| <p>2 混毛</p>  | <p>6 付け</p>  |
| <p>3 灰揉み</p>  | <p>7 とじ</p>  |
| <p>4 先付け</p>  | <p>8 仕上げ</p>  |

刷毛の毛質



- 1** 切り毛 プラシ用
- 2** 本毛 プラシ、刷毛の腰、純白なもので長いものはパイオリンの弦
- 3** 芯毛 主にペイント用刷毛の腰に使用
- 4** 小脇 最高級刷毛、刷毛の上毛用、※(天尾・熊毛)文字筆
- 5** 足毛 ペイント用刷毛、人形刷毛、画刷毛
- 6** 胴毛 ボタン刷毛、画刷毛、画筆(シマ毛)
- 7** 振り毛 ペイント用刷毛の主原料

- ※天尾 馬の尾の上方(付け根)尾の上方(天)の方にある毛だから
- ※熊毛 ①熊の毛に似ているから
②駒毛から転化した

刷毛の原毛

| | |
|--|--|
|  <p>1 2 3 4 馬のしっぽ</p> |  <p>5 ヤンオ(ゴマ毛)</p> |
|  <p>7 振り毛(馬のたてがみ)</p> |  <p>5 ヤンオ 1 ヤンス</p> |
|  <p>※天尾</p> |  <p>3 ハクサイ(スペシャル)</p> |

水性塗料用

各種水性塗料、反応硬化型塗料に対応できるよう品揃え豊富。

火花

白毛・化繊

ナイロン刷毛を代表する商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 40 | 14 |
| 筋違15号 | | 16 |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | | |

かがやき

白毛・化繊

含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 43 | 18 |
| 筋違15号 | | 19 |
| 筋違20号 | 46 | 20 |
| 筋違25号 | 48 | 21 |

満月

赤毛・化繊

モノフィラメント繊維を使用することで滑らかな仕上がりを実現。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|---------|
| 筋違10号 | 38 | 16/11 |
| 筋違15号 | 40 | 16.5/11 |
| 筋違20号 | | 17/11 |
| 筋違25号 | 43 | 17.5/11 |

黒潮 ミリオンタイプ

黒毛・化繊

金巻タイプの薄口刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 36 | 10 |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |

雅

白毛・化繊

薄口ダメ込み用、エコノミータイプ。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 38 | 15 |
| 筋違15号 | 40 | 16 |
| 筋違20号 | 44 | 16.5 |

ミラクル

白毛・混毛

化繊・獣毛の混毛、リーズナブルな商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 33 | 13 |
| 筋違10号 | 40 | |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | 15 | |

GP スムーズ

白毛・化繊

平型、筋違の展開。水性塗料用の金巻万能刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|--------|--------|--------|
| 平型30ミリ | 35 | 10.5 |
| 平型40ミリ | | |
| 平型50ミリ | | 11 |
| 筋違30ミリ | | 10.5 |
| 筋違40ミリ | | |
| 筋違50ミリ | 11 | |

メジ用

用途や塗料に応じて最適な1本が見つかる、豊富な目地刷毛ラインナップ。

火花 メジ

白毛・化繊

ナイロン刷毛を代表する商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|----------|--------|--------|
| [短毛]平型5号 | 21 | 6 |
| 平型5号 | | |
| 平型8号 | 36 | 6.5 |
| 平型10号 | | |
| [短毛]筋違5号 | 21 | 6 |
| 筋違5号 | | |
| 筋違8号 | 36 | 6.5 |
| 筋違10号 | | |

テクノカット

白毛・山羊毛 白毛・化繊

柔らかい毛質で小回りのきく細身の刷毛。毛先をナナメカットすることで作業性がアップ。繊細な塗装に活躍すること間違いなし。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|----------|--------|--------|
| 羊毛無地 | | |
| 平型8号 | 32 | 4.5 |
| 羊毛 | | |
| 筋違8号 | 32 | 4.5 |
| 筋違10号 | | |
| ナイロン(化繊) | | |
| 筋違10号 | 32 | 4.5 |

ひよこメジ

白毛・羊毛

溶剤塗料用・短毛タイプでタッチアップ作業に最適。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 平型5号 | 12 | 4.5 |
| 筋違5号 | | |



つつじ

白毛・山羊毛・ヤンオ

溶剤塗料用・使い勝手の良い薄口タイプ。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 平型5号 | 32 | 4.5 |
| 平型8号 | 33 | |
| 平型10号 | 34 | 5 |
| 平型12号 | | |
| 平型15号 | 6 | 6 |
| 平型20号 | | |



メジ王

白毛・山羊毛・ヤンオ

溶剤塗料用・筋違タイプで作業性UP。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 32 | 6.5 |
| 筋違10号 | | |
| 筋違15号 | | 7 |



満月メジ用

赤毛・化繊

モノフィラメント繊維を使用することで滑らかな仕上がりを実現。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 39 | 7.5 |
| 筋違10号 | | 8 |



さくらメジ用

白毛・山羊毛・ヤンオ

溶剤塗料用の定番商品。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 平型5号 | 35 | 6 |
| 平型8号 | | |
| 平型10号 | 7 | 7 |
| 平型12号 | | |
| 平型15号 | | |
| 平型20号 | | |



スーパースミ切り

白毛・山羊毛・ヤンオ

溶剤塗料用・筋違タイプで作業性UP。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 平型5号 | 32 | 5.5 |
| 平型8号 | | 6 |
| 平型10号 | 7 | 6.5 |
| 平型12号 | | |
| 平型15号 | | |



満月メジ用 スミ切り

赤毛・化繊

筋違タイプで作業性良好。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 36 | 11 |
| 筋違10号 | | |



メジ用

アクア メジ用

白毛・化繊

腰強タイプ。水性反応硬化型塗料に最適。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 平型5号 | 24 | 6 |
| 平型8号 | 36 | |
| 平型10号 | | 6.5 |
| 平型15号 | | |
| 筋違10号 | | |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |

黒潮 メジ

黒毛・化繊

水性反応硬化型塗料に対応。特殊な加工を施し、根本の塗料の固まりを軽減。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 平型5号 | 34 | 6 |
| 平型8号 | 36 | 6.2 |
| 平型10号 | | 6.5 |
| 平型15号 | | 6 |
| 筋違5号 | 34 | 6 |
| 筋違8号 | 36 | 6.2 |
| 筋違10号 | | 6.5 |
| 筋違15号 | | |

チワワ

豚毛・化繊

豚毛×化繊で抜群の腰感!毛丈45mmのロングタイプ。釘はステンレス製でさび知らず。



| | サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|----|-------|--------|--------|
| 短柄 | 平型10号 | 45 | 7.5 |
| | 平型15号 | | |
| | 平型20号 | | |
| 長柄 | 平型10号 | | |
| | 平型15号 | | |
| | 平型20号 | | |

白富士メジ

白毛・豚毛

良質な豚毛を厳選し厚口目地として多くのファンから評価いただいている逸品。



| | サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|----|-------|--------|--------|
| 短柄 | 平型10号 | 45 | 6 |
| | 平型12号 | | 8 |
| | 平型15号 | | 9 |
| 長柄 | 平型20号 | | 9 |
| | 平型10号 | | 6 |
| | 平型12号 | | 8 |
| | 平型15号 | 9 | |

白豚メジ

白毛・豚毛

豚毛を使用。短柄、長柄(平型・筋違)各種取り揃えました。



| | サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|-------|--------|--------|
| 短柄 | 平型5号 | 40 | 6 |
| | 平型8号 | | |
| | 平型10号 | 41 | 7 |
| | 平型12号 | | 8 |
| | 平型15号 | | 7 |
| 長柄 | 平型20号 | 8 | |
| | 平型8号 | 40 | 6 |
| | 平型10号 | | |
| | 平型12号 | 41 | 7 |
| | 平型15号 | | 8 |
| | 筋違10号 | | 42 |
| 筋違12号 | | | |

ダメ込み用

サッシ周り、額縁等細かい場所の塗装と境目のダメ分け(ダメ込み)作業に。

小天狗

白毛・山羊毛・ヤンス

おろしたてからすぐに使える刷毛として、皆様方から大好評をいただいているミリオンセラ商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 32 | 14.5 |
| 筋違10号 | 35 | 17 |
| 筋違15号 | 38 | 17.5 |
| 筋違20号 | 41 | 19.5 |
| 筋違25号 | 45 | 21.5 |
| 筋違35号 | 50 | 22 |

スーパーやまびこ

白毛・山羊毛・ヤンス

ヤンスの原毛を使用することで、腰の強さ、含み、まとまりがバランスよく仕上がりました。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 40 | 19 |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違25号 | | |

鞍馬

白毛・山羊毛・スペシャル

毛先をナナメにカットすることにより、入隅の作業に最適。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|---------|--------|
| 筋違8号 | 斜毛35/24 | 12.5 |
| 筋違10号 | 斜毛35/25 | |
| 筋違15号 | 斜毛38/26 | 14 |

黒潮

黒毛・化繊

薄口タイプ。反応硬化型塗料使用時の根元の固まりを軽減。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 38 | 16 |
| 筋違15号 | 39 | |
| 筋違20号 | 40 | 17 |
| 筋違25号 | 43 | 17.5 |
| 筋違30号 | | 18 |

スミ切り用

入隅、出隅、狭小部の塗装時に溶剤塗料用、水性塗料用各種幅広く取り揃えています。

火花 スミ切り

白毛・化繊

薄口タイプ・水性反応硬化型塗料用。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 27 | 9.5 |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | | 11 |

黒潮 スミ切り

黒毛・化繊

水性反応硬化型塗料対応。塗装時の根元の固まりを低減。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 27 | 10 |
| 筋違8号 | | |
| 筋違10号 | 32 | 11 |
| 筋違15号 | 33 | |

満月 スミ切り

赤毛・化繊

薄口タイプ・モノフィラメント繊維を使用することで滑らかな仕上がりを実現。




| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 27 | 9 |
| 筋違8号 | | 9.5 |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | | 11 |
| 筋違20号 | | 12 |

すずらん

白毛・山羊毛

厚口・メジ用筋違タイプ。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 30 | 6 |
| 筋違8号 | | |
| 筋違10号 | | |
| 筋違15号 | | |

スミ切り用

生駒

白毛・山羊毛・スペシャル

薄口タイプ、ユリックス用としても使用されています！



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 25 | 9 |
| 筋違8号 | 27 | 10 |
| 筋違10号 | | |
| 筋違15号 | | |

小雪

白毛・山羊毛・ヤンオ

スミ切り刷毛としては業界で最初に販売して以来皆様方に大好評いただいている商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 25 | 9.5 |
| 筋違8号 | 27 | |
| 筋違10号 | | 10.5 |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | 28 | |

小梅

白毛・山羊毛・スペシャル

薄口で使いやすいエコノミータイプ。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) | |
|-----------|--------|--------|-----|
| 筋違5号 | 28 | 9 | |
| 筋違8号 | | | |
| 筋違10号 | 29 | 9.5 | |
| 筋違15号 | 30 | | |
| 筋違20号 | 29 | 9 | |
| 筋違10号(長柄) | | | |
| 筋違15号(長柄) | | | 9.5 |
| 筋違20号(長柄) | | | |

小鹿・厚口

白毛・山羊毛・ヤンオ

厚口タイプ抜群の含みと作業性！腰強タイプ。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 34 | 15 |
| 筋違10号 | 38 | 16 |
| 筋違15号 | | 17 |

小鹿

白毛・山羊毛・ヤンオ

ヤンオを主に使用した適度な腰が作業性UPに貢献。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違8号 | 26 | 9 |
| 筋違10号 | 27 | 10 |
| 筋違15号 | | |

鉄骨用

建築、橋梁、鉄塔等各種、鉄部塗装に最適厚口刷毛。

鉄骨花子

白毛・山羊毛

厚み・毛丈のバランスの取れた使いやすい刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 48 | 22 |
| 筋違15号 | 52 | 23.5 |
| 筋違20号 | | 25 |
| 筋違25号 | 55 | 26 |
| 筋違30号 | | |

つばめ

ゴマ毛・山羊毛・馬毛

耐久性に優れるゴマ毛を使用し、リーズナブルに仕上げた商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 46 | 19 |
| 筋違15号 | | 20.5 |
| 筋違20号 | 50 | 22.5 |
| 筋違25号 | | 24 |
| 筋違30号 | | 24.5 |

合成樹脂用

一般ペンキ刷毛と呼ばれる建築塗装用刷毛。

しろわし

白毛・山羊毛

高品質な山羊毛（スペシャル）の原毛を使用することで塗料の含みが良く、一般建築から鉄骨塗装まで幅広く対応可能。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 45 | 18 |
| 筋違15号 | | 19 |
| 筋違20号 | 50 | 21 |
| 筋違25号 | | 22 |
| 筋違30号 | | |

はるか

白毛・山羊毛・スペシャル

建築用刷毛の毛長タイプ。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 45 | 17 |
| 筋違15号 | 46 | 19.5 |
| 筋違20号 | 50 | 20 |
| 筋違25号 | 52 | 22 |

竹刷毛

根強いファンが絶賛！竹特有の柄の柔軟さが抜群の塗心地を約束します！

白波印

白毛・山羊毛

竹刷毛の中でもエコーミーな一品。耐溶剤性。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 筋違3号 | 26 | 8 |
| 筋違5号 | | 9 |
| 筋違8号 | 27 | 10 |

金龍

白毛・山羊毛

白毛の特性を生かした繊細な毛質で細かい作業に最適。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 筋違3号 | 24 | 9.5 |
| 筋違5号 | 32 | 11 |
| 筋違8号 | | |

白熊

白毛・山羊毛

白毛特有の柔らかさ適度な腰を持った商品です。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 筋違5号 | 32 | 12 |

別誂

黒毛・馬毛・足毛

黒毛でありながら腰・含み・まとまりの三拍子そろった商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 筋違3号 | 25 | 8.5 |
| 筋違5号 | 33 | 11 |
| 筋違8号 | | |

中長毛・ニス用

ラック・ニス・クリア等、木部塗装及び鉄部ボルトまわりの塗装にも重宝する刷毛。

チャンピオン(上)

白毛・山羊毛・ヤンス

ミリオンをワンランク上に進化させた商品です。用途に応じて柄の長さを選べます。



チャンピオン(上)
超長柄30センチ



チャンピオン(上)
長柄23センチ



チャンピオン(上)

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------------------|--------|--------|
| チャンピオン(上)超長柄30センチ | | |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | 33 | 11 |
| 筋違20号 | | |
| チャンピオン(上)長柄23センチ | | |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | 33 | 11 |
| 筋違20号 | 34 | |

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-----------|--------|--------|
| チャンピオン(上) | | |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | 33 | 11 |
| 筋違20号 | 34 | |
| 筋違30号 | | |

中長毛・ニス用

しらさぎ

白毛・山羊毛

ヤンオ使用で滑らかな塗り心地。コシと耐久性が魅力の刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 33 | 11 |
| 筋違8号 | 35 | 11.5 |
| 筋違10号 | | |
| 筋違12号 | | |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |
| | | 12 |

ヤンオ=山羊の尾毛、高級刷毛に使われる素材

はくしか

白毛・山羊毛

クラスを代表する品質と価格を兼ね揃えた一品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 37 | 14 |
| 筋違15号 | | 15 |
| 筋違20号 | | 16 |
| 筋違25号 | | 16.5 |
| 筋違30号 | 39 | 17 |
| 筋違35号 | | |

#1000

白毛・山羊毛・混毛

厚口タイプのニス刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 30 | 15 |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | 36 | 16 |
| 筋違30号 | | |

つぼみ

白毛・山羊毛・混毛

リーズナブルで使いやすい商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 33 | 11 |
| 筋違15号 | | 12 |
| 筋違20号 | | 13 |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | 36 | 13 |

チャンピオン豚毛

白毛・豚毛

高粘度・弾性塗料用に最適。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 42 | 10 |
| 筋違12号 | | |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | 11 |
| 筋違20号 | | |

粹

白毛・山羊毛

コストパフォーマンスに優れた商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違15号 | 36 | 14 |
| 筋違20号 | 38 | 16 |

華印

白毛・山羊毛・豚毛

ラック・ニス・クリア塗装に最適な毛腰で作業性良好。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 31 | 11 |
| 筋違8号 | | 12 |
| 筋違10号 | 34 | 13 |
| 筋違15号 | 36 | 14 |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | 38 | 14.5 |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | | |
| 筋違35号 | | |

セブンスター

白毛・山羊毛

中長・薄口として開発されたユーティリティーな商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 36 | 13 |
| 筋違15号 | | 14 |
| 筋違20号 | | 15.5 |
| 筋違25号 | | 16 |
| 筋違30号 | 40 | |

中長毛・ニス用

かすみ

白毛・山羊毛

人気商品であるプリンスの安価タイプです。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 37 | 16 |
| 筋違15号 | 38 | 17 |
| 筋違20号 | 41 | |
| 筋違25号 | 42 | 18 |
| 筋違30号 | 43.5 | |

ひまわり

白毛・山羊毛

厚口タイプ。毛質が柔らかく、美しい仕上がりを実現。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 36 | 16.5 |
| 筋違15号 | | 17.5 |
| 筋違20号 | | 18.5 |
| 筋違25号 | 40 | 19 |
| 筋違30号 | | |

プリンス

白毛・山羊毛

中長刷毛を代表するベストセラー商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 37 | 16 |
| 筋違15号 | 38 | 17 |
| 筋違20号 | 41 | |
| 筋違25号 | 42 | 18 |
| 筋違30号 | 43.5 | |

ミリオン印

白毛・山羊毛

ボルトまわり、手すり等の塗装に最適！用途に応じて柄の長さが選べます。



ミリオン印
超長柄30センチ



ミリオン印
長柄23センチ



ミリオン印

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|----------------|--------|--------|
| ミリオン印 超長柄30センチ | | |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | 33 | 11 |
| 筋違20号 | 34 | |
| ミリオン印 長柄23センチ | | |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | 33 | 11 |
| 筋違20号 | 34 | |

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| ミリオン印 | | |
| 筋違10号 | 32 | 10 |
| 筋違15号 | 33 | 11 |
| 筋違20号 | 34 | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | | |

ダスター

清掃・掃除用刷毛。弾性塗料の塗装にも使用可能。

白富士ダスター 薄口／厚口

白毛・豚毛 良質な豚毛を使用。薄口・厚口とニーズに合った商品を選んでいただけます。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|--------|--------|--------|
| 薄口 | | |
| 2インチ | 57 | 12 |
| 2.5インチ | 62 | 13 |
| 3インチ | 69 | |
| 厚口 | | |
| 2インチ | 57 | 15 |
| 2.5インチ | 65 | 18 |
| 3インチ | 66 | |

810 ダスター

黒毛・豚毛 良質な豚毛を100%使用。長毛・厚口タイプ。ダスターを代表する商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 3インチ | 80 | 24 |

白豚短柄ダスター

白毛・豚毛 清掃用・高粘度塗料用。短柄で持ちやすい。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|--------|--------|--------|
| 1インチ | 47 | 15 |
| 1.5インチ | 50 | |
| 2インチ | | |
| 2.5インチ | | |
| 3インチ | 51 | |
| 3.5インチ | | |
| 4インチ | | |

810H ダスター

黒毛・豚毛・化繊混毛 豚毛と化繊の混毛タイプ。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|--------|--------|--------|
| 2インチ | 71 | 19 |
| 2.5インチ | 77 | 21 |
| 3インチ | 80 | 24 |

ダスター

377

ゴマ毛・豚毛 清掃用・塗装用・接着剤の塗布用等、様々な場面で大活躍。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|--------|--------|--------|
| 3インチ | 63 | 19 |
| 3.5インチ | 70 | 21 |

356 ダスター

黒毛・豚毛 清掃用・塗装用・接着剤の塗布用等、様々な場面で大活躍。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|--------|--------|--------|
| 1インチ | 47 | 15 |
| 1.5インチ | | 15 |
| 2インチ | 50 | 18 |
| 2.5インチ | 55 | |
| 3インチ | 62 | 20 |
| 3.5インチ | | 21 |

特殊刷毛

専用塗料向け、刷毛も取り扱いしております。

自然塗料用刷毛

黒毛・豚毛

上質な豚毛を100%使用していることで、自然の植物由来の塗料との相性が抜群です。塗料を木材の表面にしっかり刷り込む腰の強い毛質。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) | 入数 |
|------|--------|--------|-------|
| 25mm | 42 | 12 | 12本/箱 |
| 50mm | | 14 | |
| 60mm | 50 | 15 | |



のり刷毛

白毛・山羊毛・スペシャル

原毛を厳選し腰の強いのり刷毛に。

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|------|--------|--------|
| 平型5寸 | 35 | 12 |
| 平型6寸 | | 13 |



特殊刷毛

C チャン刷毛

A:白毛・化繊

B:白毛・山羊毛・スペシャル

パイプ裏及び、C型鋼などの塗装に最適。



| サイズ | 毛丈 (mm) | 厚み (mm) | |
|-----|---------|---------|----|
| A | 筋違8号 | 34 | 12 |
| | 筋違10号 | 36 | 13 |
| B | 筋違8号 | 34 | 12 |
| | 筋違10号 | 36 | 13 |

A:化繊

B:羊毛

薬品刷毛 ナイロン柄

白毛・化繊

あく洗い等薬品使用時に!



| サイズ | 毛丈 (mm) | 厚み (mm) |
|--------|---------|---------|
| 筋違40ミリ | 43 | 13 |
| 筋違70ミリ | 44 | 14 |

カシュー刷毛

黒毛・山羊毛・ヤンオ

カシュー刷毛として最高級な一品、繊細な仕上がりが得られる刷毛。



| サイズ | 毛丈 (mm) | 厚み (mm) |
|-------|---------|---------|
| 筋違10号 | 21 | 9 |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | 23 | 10 |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | | |

弾性用

白毛・豚毛

微弾性用塗料に最適。



平型

筋違

| サイズ | 毛丈 (mm) | 厚み (mm) |
|--------|---------|---------|
| 平型36ミリ | 45 | 11.5 |
| 平型50ミリ | | 12 |
| 平型75ミリ | 39.5 | 12.5 |
| 筋違10号 | | |
| 筋違15号 | | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | 47.7 | |

防水用

白毛・豚毛

弾力性のある豚毛を使用。高粘度塗料の塗装用にも使用可。



| サイズ | 毛丈 (mm) | 厚み (mm) |
|--------|---------|---------|
| 筋違30ミリ | 47 | 14.2 |
| 筋違40ミリ | 51 | |
| 筋違50ミリ | 52 | 16 |
| 筋違60ミリ | | |
| 筋違70ミリ | | |

チワワ

白毛・豚毛・化繊混毛

豚毛 × 化繊の混毛で、驚きのコシと弾力性!
微弾性塗料など粘度の高い塗料で抜群の塗り心地を実現。



| サイズ | 毛丈 (mm) | 厚み (mm) |
|------|---------|---------|
| 2インチ | 56 | 13 |
| 3インチ | | |

ホーム刷毛・万能刷毛

家庭塗料向け刷毛、水性塗料用、溶剤塗料用と各種取り揃えております。

エナメル刷毛（ラック刷毛）

黒毛・馬毛 **白毛・山羊毛・豚毛** タッチアップや工作用、仕上げにもお役立ちの商品。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 黒毛 | | |
| 平型3号 | 25 | 6 |
| 平型5号 | 26 | |
| 平型8号 | | |
| 平型10号 | | |
| 平型12号 | | |
| 平型15号 | | |
| 平型20号 | 8 | |

| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 白毛 | | |
| 平型3号 | 25 | 6 |
| 平型5号 | 26 | |
| 平型8号 | | |
| 平型10号 | | |
| 平型12号 | | |
| 平型15号 | | |
| 平型20号 | 8 | |

高級万能刷毛

白毛・羊毛・化繊混毛 羊毛と化繊を混毛、使いやすさを実現。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違5号 | 30 | 12 |
| 筋違10号 | 38 | |
| 筋違15号 | 40 | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | | 14 |

ペンキ用刷毛

黒毛・馬毛・豚毛

DIY に便利な万能刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 47 | 17 |
| 筋違15号 | 53 | 20 |
| 筋違20号 | 60 | 22 |
| 筋違25号 | 63 | 23 |
| 筋違30号 | 65 | 25 |

スズメ印

ゴマ毛・馬毛・豚毛

ゴマ毛を使用した万能刷毛。



| サイズ | 毛丈(mm) | 厚み(mm) |
|-------|--------|--------|
| 筋違10号 | 40 | 15 |
| 筋違15号 | 45 | |
| 筋違20号 | | |
| 筋違25号 | | |
| 筋違30号 | | |

ユーザー様からの声をカタチに
オリジナル製品の開発に挑み続ける

TAIHO Container

各種容器と内容器、
大きさ・用途に合わせて
お選び頂けます。



種類別容器

各種バケット・内容器

- S型
 - ローラーバケットS型虎 ----- P73
 - S型ナナメ内容器虎 ----- P73
- PSX型
 - ローラーバケットPSX型虎 ----- P74
 - PSX型内容器虎 ----- P74
- M型
 - M型バケット ----- P75
 - 仕事がかどる虎内容器M型 ----- P75
- LX型
 - ローラーバケットLX型 ----- P76
 - LX型内容器 ----- P76
- 角虎 ----- P77
- 丸虎 ----- P78

各種下げ缶・内容器

- M型ポリ下げ缶 ----- P79
- 段付きプレス缶 ----- P79
- ポリ内容器1型 ----- P80
- ポリ内容器2型 ----- P80
- ポリ内容器3型 ----- P80

S型

バケツ

内容器

ローラーバケツ S 型虎

PSX 型をコンパクトに! 狭い足場での現場作業に!



| 型番 | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-------|----|----------|--------------|----------|----------|
| | | 横上部(底) | 縦上部(底)×高さ | | |
| 220PB | 4ℓ | 225(205) | 170(150)×135 | 10 | 40 |

S 型ナナメ内容器虎

特許取得済

内容器側面に2面の凸凹、塗料を残さず使えるように、底部がナナメになっております。



| 型番 | しごき | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-------|-----|----|----------|--------------|----------|----------|
| | | | 横上部(底) | 縦上部(底)×高さ | | |
| 220PB | 両面 | 4ℓ | 220(195) | 165(140)×135 | 30 | 240 |



<セットイメージ>

- ・ローラーバケツ S 型虎
- ・S 型ナナメ内容器虎

PSX型

バケツ

内容器

ローラーバケツ PSX 型虎

一般的に使用されてる PP 製バケツ!!



| 型番 | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-------|------|----------|--------------|----------|----------|
| | | 横上部(底) | 縦上部(底)×高さ | | |
| 223PB | 4.5ℓ | 235(210) | 195(170)×130 | 10 | 40 |

PSX 型内容器虎

特許取得済

計算された凹凸により、ローラーに含んだ余分な塗料を落とし、含みを調整することができます。



<セットイメージ>

- ・ローラーバケツ PSX 型虎
- ・PSX 型内容器虎

| 型番 | しごき | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|---------|-----|------|-----------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 横上部(底) | 縦上部(底)×高さ | | |
| 223PBT | 片面 | 4.5ℓ | 230(205)×190(165)×130 | | 30 | 240 |
| 223PBTW | 両面 | | 230(205)×190(165)×130 | | 25 | 200 |
| PSX内容器 | なし | | 230(205)×190(165)×130 | | 30 | 180 |

M型

バケツ

内容器

M型バケツ

従来のPSX型より約1.3倍の容量を確保し、作業性を高めました。



| 型番 | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-------|----|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | | |
| 225HS | 6ℓ | 270×245×140 | | 10 | 40 |

仕事がかどる虎内容器 M型

特許取得済

ネットをなくしネタ切れを軽減させ、かつ軽量!しごきやすいナナメカット。虎スマート7インチと併せて使用することで仕事がかどる!!



| 型番 | しごき | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|--------|-----|------|-----------------------|------------------|----------|----------|
| | | | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | | |
| 225PBT | 片面 | 5.5ℓ | 270(170)×245(210)×135 | | 25 | 150 |



<セットイメージ>

- ・M型バケツ
- ・仕事がかどる虎内容器 M型

LX型

バケツ

内容器

ローラーバケツ LX型

大容量で、広い面積の現場でも大活躍。9インチ用としても対応可能。



| 型番 | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-------|----|-----------------------|------------------|----------|----------|
| | | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | | |
| 232HS | 8ℓ | 320(290)×230(195)×140 | | 10 | 20 |

LX型内容器

長時間の作業もラクラク。大容量でネタ場に行く回数が確実に減ります。



| 型番 | しごき | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|------|-----|----|-----------------------|------------------|----------|----------|
| | | | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | 横上部(底)×縦上部(底)×高さ | | |
| 232B | なし | 8ℓ | 310(285)×225(190)×140 | | 30 | 180 |



<セットイメージ>

- ・ローラーバケツ LX型
- ・LX型内容器

角虎

内容器

角虎

しごき付き、表面の凸凹で刷毛とローラーの塗料の含みを調整できる。
ネット不要!コンパクトで使いやすい。
独自のしごきが「含み量」を最適化!



| しごき | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-----|----|---------|-----------|----------|----------|
| | | 横上部(底) | 縦上部(底)×高さ | | |
| 片面 | 2ℓ | 169×167 | 147(135) | 20枚 | 80枚 |

● 特徴



底がナナメになっており、塗料を無駄なく使用できます。

丸虎

内容器

意匠登録済

丸虎

軽量で機能的、画期的な設計。空いているスペースは刷毛やローラーの休み場として有効活用できます。独自のカット構造で容器のズレを防止し、ミニミニローラーや刷毛使用時にぴったり。



| しごき | 容量 | サイズ(mm) | | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|-----|----|---------|-----------|----------|----------|
| | | 横上部(底) | 縦上部(底)×高さ | | |
| 片面 | 2ℓ | 193×145 | 144 | 25枚 | 150枚 |

● 対応外容器



M型ポリ下げ缶

P.79
掲載

段付きプレス缶

P.79
掲載

空いているスペースは、刷毛やローラーの休みスペースとして活用。

● 特徴

丸型

下げ缶

内容器

M型ポリ下げ缶

PP製のサゲ缶、ハンドルがフリーに動き、塗料の零れ防止になります。



| 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|----------|----------|
| 10 | 80 |

段付きプレス缶

一枚の鉄板をプレス成形し、継ぎ目がなく丈夫なサゲ缶です。



| 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|----------|----------|
| 10 | 40 |

● 対応内容器

M型ポリ下げ缶・段付きプレス缶にいずれもセット可能です。

- ・ポリ内容器1型 (P80)
- ・ポリ内容器2型 (P80)
- ・ポリ内容器3型 (P80)

ポリ内容器1型

サゲ缶の縁を覆うことで、サゲ缶の汚れ防止に!



| 容量 | サイズ(mm) 直径×高さ | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|------|------------------|----------|----------|
| 2.2ℓ | 170φ×140 | 50 | 400 |

ポリ内容器2型

厚口タイプで縁の部分に塗料返しがあり刷毛の塗料が調整できます。



| 容量 | サイズ(mm) 直径×高さ | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|------|------------------|----------|----------|
| 2.2ℓ | 170φ×140 | 15 | 180 |

ポリ内容器3型

サゲ缶用内容器の定番!



| 容量 | サイズ(mm) 直径×高さ | 入数 小箱 | 入数 大箱 |
|------|------------------|----------|----------|
| 2.2ℓ | 170φ×140 | 50 | 400 |

その他

- Other Tools -

定番の付属品から各種養生製品オリジナル製品まで
現場作業に役立つ商品をラインナップ

TAIHO Other Tools

マスク、各種ポリシート

その他養生品からウエス、各種ヘラまで。

オリジナル製品の二輪車カバーは大好評！

種類別その他

各種塗装用品

- コテツ -----P83
- おふくろさん -----P83
- 虎しごき -----P84
- 定盤 -----P84
- ゴムベラ -----P84
- バテベラ -----P84
- 角しゃく -----P84
- 皮スキ -----P84

マスク類

- Jマスク -----P85
- その他マスク -----P86
- 布マスク -----P86

ウエス・布シート類

- ホワイトウエス -----P87
- スーパーメリヤスウエス -----P87
- 布シート -----P88
- プロテクト布シート -----P88

養生シート類

- MKKシート(半透明) -----P89
- グリーンシート/イエローシート厚口 -----P90
- 万能床シートグリーン -----P90

カバー類

- エアコン室外機カバー -----P91
- 二輪車カバー -----P91
- 自動車カバー -----P92

その他塗装用品

コテツ グリップタイプ 150 / 継柄タイプ 250

マイクロファイバー製パットでステン・水性クリア・水性ニス等でも泡立ち少なく仕上がり綺麗。サイズは2展開(グリップタイプ150・継柄タイプ250)パットはどちらも4mmと13mmの展開。

グリップタイプ 150



付属パッド

4mm
13mm

継柄タイプ 250



付属パッド

4mm
13mm

| 品名 | | サイズ |
|------------|----------|-------------|
| グリップタイプ150 | 本体 | 140mm×70mm |
| | パッド 4mm | 150mm×90mm |
| | パッド 13mm | 150mm×90mm |
| 継柄タイプ250 | 本体 | 230mm×95mm |
| | パッド 4mm | 250mm×120mm |
| | パッド 13mm | 250mm×120mm |

おふくろさん

| 商品名 | サイズ(mm) 横幅×高さ×厚み |
|-----|---------------------|
| 腰袋 | 205×275×90 |



虎しごき

実用新案登録済

しごいて魅せますその刷毛を…余分な塗料をしごいて無駄を減らす。



サゲ缶、ローラーバケットに装着して使用。

入数 10

ゴムベラ

塗料を容器から移す時に底をさらう道具。



| 商品名 | 色 |
|-----------|---|
| 柄付きゴムベラ 大 | 赤 |
| 柄付きゴムベラ 小 | |
| 長柄ゴムベラ | |

角しゃく

塗料、液体を掬い別の容器へ移す道具。



| 商品名 | 素材 | 入数 |
|-----|-----|----|
| 右向き | アルミ | 10 |
| 左向き | | |

定盤

パテを練ったり取り分けたりする際に必要な商品。



型 左官型

パテベラ

パテを目地、ヒビに充填する道具。



| 商品名 | サイズ |
|----------|------------------------|
| M型パテベラ 上 | 1号、2号、 3号、4号、 5号 |

皮スキ

古い塗膜がし・サビ取り・汚れ落としに最適。



| 商品名 | サイズ |
|----------|--------------|
| Y型皮スキ | 60mm 75mm |
| ヘッド付き皮スキ | 90mm |

マスクー

用途に応じて選べる、テープ付き養生シートの定番製品。紙テープ・布テープ・ポリシート・紙シートなど、各種ラインナップをご用意。

J マスクー

コロナ放電処理をフィルム表面に施すことで付着した塗料の飛散を予防します。



| サイズ(約cm) | テープ幅(mm) | テープ色 | 入数(巻) |
|----------|----------|------|-------|
| 300×25 | 16 | ピンク | 60 |
| 550×25 | | グリーン | |
| 1100×25 | | 茶 | |
| 300×25 | 16 | ピンク | 30 |
| 550×25 | | グリーン | |
| 1100×25 | | 茶 | |

その他マスクー

木部内装、サッシ回りなど糊残りが気になる場所の養生に！

| 商品名 | サイズ | 入数 |
|--------------|---------|----|
| 紙テープ付きポリマスクー | 300×35m | 60 |
| | 550×35m | |
| HI紙マスクー | 150×30m | 50 |
| | 300×30m | 25 |
| | 550×30m | |

布マスクー

各種布テープ付ポリシートマスクー!! サイズを豊富に取り揃えております。

| 商品名 | サイズ | 入数 |
|------------------|-------------|----|
| 布マスクー (コロナ処理) | 550×12.5m | 60 |
| | 1100×12.5m | |
| | 150×25m | |
| | 300×25m | |
| | 550×25m | |
| | 750×25m | |
| | 1100×25m | 40 |
| | 1800×25m | |
| | 2100×25m | |
| | 550×25m(太巻) | |
| 550×25m(太巻) | 30 | |
| 【厚口】550×25m | 60 | |
| ノンスリップマスクー | 550×20m | 30 |
| | 1100×20m | |
| | 1800×20m | |

メリヤスウエス、布シート

ホワイトウエス

新品のメリヤス生地を採用。脱脂済で、同じサイズ・厚みにカットされており、使いやすさを追求。



| 商品名 | 容量 |
|---------|-------|
| ホワイトウエス | 2KG×5 |

スーパーメリヤスウエス

水分・油分・汚れなどの拭き取りに最適。



| 商品名 | 容量 |
|----------------|------|
| 箱入りスーパーメリヤスウエス | 5KG |
| | 10KG |
| 袋入りスーパーメリヤスウエス | 5KG |

布シート

白布シートは、室内の養生に最適、清潔な現場のイメージアップに！
新布シートは、長方形型。塗装時に床養生でよく使われるサイズを採用。




| 商品名 | サイズ | 入数 |
|-----------|------------|-----|
| 白布シート(並) | 約1.5m×4.0m | 10枚 |
| 白布シート(上) | 約2.0m×3.0m | |
| 新布シート(上)※ | 約2.0m×3.0m | |

※新布シート(上)色柄については指定できません。

プロテクト布シート

中綿入りの厚手タイプ高級床材などの保護養生に最適！
繰り返し使用でき経済的！価格・品質ともに自信の一品。



| 商品名 | サイズ | 入数 |
|-----------|------------------|----|
| プロテクト布シート | 大 1.8m×2.7m(ブルー) | 6枚 |

養生シート

PEシート(半透明)、ポリシート(透明)、ノンスリップ加工ポリシート(色付透明)

MKKシート(半透明)

コロナ放電処理を施しポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいいため、塗面や周囲を汚しにくい特徴があります。



| 商品名 | サイズ | 入数 |
|--------|-----------------|------|
| MKKシート | 0.01×1000S×200M | 5本/束 |
| | 0.01×1000W×100M | |
| | 0.01×1300W×100M | |
| | 0.01×1800S×200M | |
| | 0.01×1800W×100M | |
| | 0.01×2000S×200M | |

グリーンシート/イエローシート厚口(色付透明)

滑り止加工を施したシートで通常のポリシートに比べ厚口で歩いても滑りにくく、強度のあるノンスリップ加工シートです。



| 商品名 | サイズ | 入数 |
|-----------------------|-----------------|------|
| グリーンシート (ノンスリップ) | 0.03×1800S×100M | 5本/束 |
| イエローシート厚口 (ノンスリップ) | 0.03×1800S×100M | 3本/束 |

万能床シート グリーン

ノンスリップ加工済。半透明で透けて見えるので廊下など通路の養生に最適。



| 商品名 | サイズ | 入数 |
|------------------|----------------|------|
| 万能床シート (グリーン) | 0.05×1300×77M | 2本/束 |
| | 0.05×1000×100M | |

各種養生カバー類

塗料やほこりの飛散防止に最適。各種サイズ・タイプを豊富にラインナップ。

エアコン室外機カバー

繰り返し使用できるので、経済的で環境にも優しい。
側面にメッシュ素材を採用。室外機への負担軽減を実現。



| 商品名 | 素材 | 仕様 | サイズ 横×縦×高さ | 入数 |
|----------------|----|-----|-------------------------------------|-----|
| エアコン 室外機カバー | PE | — | W860×D320×H700 | 20枚 |
| | | ロング | W860×D320×H850 | |
| エアコン 仮置き台 | | | 上)横350×縦270 下)横420×縦290 高さ150 | 10個 |

二輪車カバー

自転車、オートバイ、スクーターなどの養生に！



2輪車カバー不織布を使用

| 商品名 | 素材 | サイズ | 入数 |
|--------|-----|---------------------|-----|
| 二輪車カバー | 不織布 | 65(幅)×210(長)×130(高) | 20枚 |
| | ポリ | 65(幅)×210(長)×130(高) | |

自動車カバー

車への塗料付着防止に不織布タイプとポリ（PP製）タイプを展開。サイズはM～LLまでラインナップ。



ポリタイプ自動車養生カバーLLを使用

| タイプ | 商品名 | 車種 | サイズ | 色 | 入数 |
|-----|----------|------|-------------------------|----|-----|
| 不織布 | 自動車カバーL | 普通車 | 3800(幅)×6600(長) | 青 | 5枚 |
| | 自動車カバーLL | ボックス | 2100(幅)×5000(長)×1500(高) | 青白 | |
| ポリ | 自動車カバーM | 普通車 | 0.03×3500(幅)×6000(長) | | 20枚 |
| | 自動車カバーL | | 0.03×3800(幅)×6600(長) | | |
| | 自動車カバーLL | | ボックス | | |

株式会社 タイホウ

伝統に基づく確かな技術と
お客様の声から生まれる新しいアイデアで
期待に応えるタイホウ品質

太
豊

ひょうたん印のタイホウ

since 1976

会社概要

株式会社 タイホウ

代表者 代表取締役 豊川 剛司
設立 1976年5月
事業内容 塗装関連用品の製造販売

本社所在地 〒544-0015 大阪市生野区巽南5-2-36
TEL : 06-6792-0388
FAX : 06-6791-7241
※各拠点にて全国対応しております。

倉庫 【第一倉庫】
〒544-0004 大阪市生野区巽北4-15-18
【第二倉庫】(旧本社)
〒547-0001 大阪市平野区加美北3-1-34
【第三倉庫】
〒547-0001 大阪市平野区加美北3-2-22

Link



ホームページ



Web 製品検索



Instagram

■注意事項

- ・このカタログに掲載されている商品の仕様、サイズ、外観等は、予告なしに変更や、商品を廃止する場合があります。予めご了承ください。
- ・このカタログに掲載されている商品写真は、広告用に撮影したもので、実際の商品とは色合いやデザイン等が異なる場合があります。
- ・このカタログに掲載されている商品サイズは、素材の伸縮性や性質により、多少の誤差が生じる場合があります。目安として参照ください。
- ・このカタログの無断転載、複写を禁じます。